2025/12/05 05:24 1/6 Tethered Shooting



This page is not fully translated, yet. Please help completing the

translation.

(remove this paragraph once the translation is finished)

Tethered Shooting

Unter **tethered shooting**, oder auch kabelgebundenes oder ferngesteuertes Fotografieren, versteht man im Allgemeinen die Steuerung einer Kamera mittels eines Computers, Laptops oder gar eines Smartphones.

Tethered Shooting am OST

Die am OST genutzten CCDs werden alle ferngesteuert angebunden. Das dazu genutzte Programm ist CCDOPS, dessen Verwendung nicht Thema diese Artikels sein soll, sondern hier beschrieben wird. Dieser Artikel fokussiert sich auf die Nutzung einer Digital- oder Kompaktkamera und ist deshalb auch ausserhalb des astronomischen Bereiches anwendbar.

Technische Voraussetzungen

Ferngesteuertes Aufnehmen ist nicht ohne weiteres moeglich. Zuerst ist zu Beachten, dass nicht jede Kamera tethered shooting unterstuetzt. Das kann entweder beim Hersteller erfragt werden, die hier beschriebene Software zur Nutzung bietet aber auch eine Abfrage an, bei der angezeigt, ob und welche Funktionen unterstuetzt werden.

Die im Praktikum zur Zeit genutzte Canon EOS 700D unterstuetzt alle relevanten Funktionen.

Zur Ansteuerung wird selbstverstaendlich ein Computer benoetigt. Die hier vorgestellte Software steht fuer Linux unter allen gaengigen Systemen in den Standartpaketquellen bereit.

Die richtige Software

Die grundsaetzliche Voraussetzung ist ein Treiberpaket, das die genutzte Kamera unterstuetzt. Die allermeisten Programme zur Steuerung von Kameras greifen auf die Bibliotheken von *gphoto2* zurueck.

gphoto2

gphoto2 ist die Basis fuer praktisch jede Kamerafernsteuerung. Die Installation erfolgt ueber der Paketmanager nach Wahl oder direkt ueber die Kommandozeile via

sudo apt-get install gphoto2

Neben einer enorm umfangreichen Treiberdatenbank bietet es auch erste grundlegende Funktionen wie das Uebertragen von Bilder auf oder von der Kamera, sowie Befehle zum Schiessen von Einzel-

oder auch Serienbildern.

gphoto arbeit komplett auf der Kommandozeile. Neben der Tatsache, dass dies fuer manchen Nutzer schwer zu haendeln ist, fehlen auch moeglichenkeit zum direkt anschauen der Aufnahmen und eine live Vorschaufunktion. Dazu kann eine weitere Software installiert werden, die eine grafische Oberflaeche bereitstellt.

Entangle und andere

Um die von gphoto2 bereitgestellten Funktionen angenehmer nutzen zu koennen, sollte eine grafische Oberflaeche verwendet werden. Die redaktionelle Empfehlung ist Entangle, dessen Funktionsumfang fuer den Betrieb am OST ausreichend ist. Die Installation erfolgt ueber

sudo apt-get install entangle

Deutlich umfangreichere Softwareloesungen ist Darktable. Es bietet einen deutlichen Zuwachs an Funktionen, die aber vorallem im Bereich der professionellen Fotografie zu tragen kommen. Fuer astronomische Zwecke sind diese meist nicht hilfreich. Der grosse Funktionsumfang kommt aber auf kosten der Uebersichtlichkeit. Besonders bei der Nutzung in Kombination mit einem Laptop, der nur ueber einen kleineren Bildschirm verfuegt, sorgt das sehr umfangreiche Darktable schnell fuer Unuebersichtlichkeit.

Zur Nutzung von gphot2 und Entangle

Dieser Abschnitt widmet sich der Vorbereitung und Nutzung der Kamerafernsteuerung am OST. Es macht dabei keinen Unterschied, ob die Kamera an einem Teleskop angeschlossen ist oder mit dem zugehoerigen Objektiv verwendet wird. Prinzipiell kann die Kamera mit automatischen Einstellungen fuer Belichtung, Fokus usw. betrieben werden. Im astronomischen Hausgebrauch ist aber meist das manuelle konfigurieren sinvoll, wenn nicht sogar erforderlich. Es wird daher im Folgenden davon ausgegangen, dass die Kamera im manuellen Modus betrieben wird. Dazu wird das Menuerad auf **M** gedreht. Die folgenden Einstellungen sind nun manuell einstellbar

- Belichtungszeit
- Weissabgleich
- ISO Korrektur
- Aperturoeffnung

Dies sind auch die Parameter, die spaeter ueber Entangle gelenkt werden. Fokus und Fokallaenge werden uber das Objektiv separat gesteuert und sind vom manuellen Modus nicht betroffen. Die Fokallaenge ist unter allen Umstaenden manuell zu steuern, der Autofokus leasst sich aber an- und abschalten. Bei gemeinsamer Verwendung mit dem Teleskop, entfallen diese Punkte natuerlich, da dort kein Objektiv genutzt wird, bzw, das Teleskop das Objetiv ersetzt.

Sind auf dem Computer die notwendingen Programme installiert, wird die Kamera im ausgeschalteten Zustand angeschlossen und eingeschaltet. Die Kamera sollte nun als Massenspeichermedium durch den Computer erkannt werden. Ist dies nicht der Fall, liegt die passende Treibersoftware wahrscheinlich nicht vor. Das kann zwei Gruende haben

2025/12/05 05:24 3/6 Tethered Shooting

- 1. Die spezielle Kamera wird durch das Treiberpaket nicht unterstuetzt, oder
- 2. Bei der Installation von gphoto2 kam es zu Problemen. Eine neuinstallation des Software kann hier helfen.

Die folgenden Schritte sind optional und muessen nicht bei jedem Anschliessen wiederholt werden. Die angeschlossene Kamera kann mit

```
gphoto2 --auto-detect
```

identifieriert werden. Die Ausgabe sollte dann etwa so aussehen

Welche Funktionen die Kamera unterstüzt, erfährt man mit

```
gphoto2 --port usb: --abilities
```

was für die Canon im Praktikum zu folgendem Ergebnis führt

```
Abilities for camera : Canon EOS 700D

Serial port support : no

USB support : yes

Capture choices : Image
: Preview
```

: Trigger Capture

Configuration support : yes
Delete selected files on camera : yes
Delete all files on camera : no
File preview (thumbnail) support : yes
File upload support : yes

Hier ist zu sehen, dass die Kamera die von uns gewünschten Funktionen unterstüzt: Bild aufnehmen, Bild download und upload auf die Kamera, sowie die live Vorschau. Eine Aufnahme kann mit

```
gphoto2 --port usb: --capture-image-and-download
```


geschossen und automatisch von der Kamera herunter geladen werden. Achtung: dabei wird das Bild auf der Kamera gelöscht. Zu beachten ist weiterhin auch, dass die Kamera je nach Einstellung das JPEG und/oder das Rohdatenbild überträgt. Diese Einstellung kann auch per Fernsteuerung angepasst werden. Ein Modus der am OST eher weniger Relevanz hat ist der eigentliche *tethered modus* in den die Kamera via

```
gphoto2 --port usb: --capture-tethered
```


versetzt werden kann. Hier wartet nun der Computer auf ein Auslöseereignis an der Kamera. Das heißt die Kamera wird benutzt wie üblich, eine Aufnahme wird geschossen, indem der Auslöser gedrückt wird, nur wird jetzt das Bild automatisch auf der Computer übertragen. Es sind weitere

Möglichkeiten gegeben die Kamera direkt über gphoto2 anzusprechen, diese sollen aber hier nicht weiter interessieren. Verwiesen sei hier auf eine externe Referenz wie diese schöne Liste im Ubunutu wiki.

Zur eigentlichen Arbeit wird jetzt Entangle gestartet.




Um eine Verbindung aufzubauen, findet sich im Menü Camera der Punkt Connect. In einem kleinen Fenster wird nun eine Liste aller verfügbaren Kameras aufgeführt. Mit einem Klick auf Connect sollte das Programm die Verbindung herstellen.



Nun wird die Kamera mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten angezeigt


2025/12/05 05:24 5/6 Tethered Shooting



Sollte die Menüleiste links nicht angezeigt werden, so hilft dem ein Klick auf das, auf dem Screenshot, blau hinterlegte Zahnrad auf die Sprünge. Hier sind nun die häufigsten Einstellungsmöglichkeiten gesammelt. Diese Übersicht kann erweitert werden indem am Ende auf der kleine Zahnrad geklickt und aus der nun deutlich längeren Liste die gewünschten Elemente herausgesucht werden. Die wichtigen Einstellungen sind aber bereits zu Beginn vorhanden. Unterhalb der Einstellung wird ein Histogramm nach Farbkanälen angezeigt, sobald ein Bild vorhanden ist oder der Live modus aktiv.

Zurück zur Leiste mit dem blau hinterlegten Zahnrad. Von Links nacht Rechts finden sich dort die folgenden Punkte

- Ordnersymbol + Capture: hier wird der Speicherort der Bilder festgelegt. Standardmäßig erzeugt Entragle einen Ordner Capture im Standard Bilderordner. Es kann jedoch ein beliebiges anderes Verzeichnis gewählt werden. Das Bennungsschema der Bilder kann unter Edit → Preferences geändert werden.
- Daneben befindet sich der bereits bekannt Button zum Ein- und Ausblenden der Einstellungsleiste.
- Die kleine Kamera symbolisiert den wichtigsten Punkt, den Auslöser. Beim Klick wird eine Aufnahme erzeugt und im gewählten Ordner abgespeichert. Jetzt füllen sich die großen schwarzen Bereiche der Programoberfläche. Im großen Bereich rechts wird das aktuelle Bild dargestellt, im Bereich darunter eine Vorschau aller geschossener Bilder im Speicherordner. Ein dort Ausgewähltes Bild erscheint groß im oberen Bereich. Der kleine Bereich links zeigt nun das Histogramm, des aktuell ausgewählten Bildes an.



- Der Doppelrahmen aktiviert den Live Vorschaumodus. Der große Bereich zeigt nun eine Vorschau des Bildes, wobei etwaige Effekte durch Veränderung der Einstellungen bereits sichtbar werden. Dieser Modus ist vorallem bei der Nutzung mit dem Teleskop äußerst hilfreich. Die Fokussierung anhand des kleinen Bildschirms der Kamera vorzunehmen ist unmöglich und jedes mal in eine geschossene und gespeichert Aufnahme hinein zu zoomen sehr beschwerlich. Auf dem deutlich größeren Computerbildschirm lässt sich das sehr viel bequemer durchführen. **Achtung**: in der Live Nutzung ist die Kamera permanent im Betrieb, was zu einem enormen Stromverbrauch führt. Soll die Kamera also längere Zeit (mehr als 10 Minuten) so genutzt werden, wird zumindest ein zusätzlicher Akku, wenn nicht gar ein Netzteil benötigt.
- Das Sechseck symbolisiert eine Stopschild und ist dazu da, laufenden Aufnahmen abzubrechen.
- Die nächsten 4 Button ermöglichen die Vergrößerung der Vorschau. Die 1 setzt das Bild auf die orginale Pixelgröße, wobei das eigentliche Bild im Normalfall deutlich größer als der Bildschirm wird. Mit + und - können dann verschiedene Vergrößerungen gewählt werden. Der verbleibende Button setzt das Bild zurück auf Fenstergröße.
- Der letzte Button mit den zwei Pfeilen versetzt das Programmfenster in den Vollbildmodus.

https://polaris.astro.physik.uni-potsdam.de/wiki/ - OST Wiki

Permanent link:

https://polaris.astro.physik.uni-potsdam.de/wiki/doku.php?id=en:dslr:tethered_shooting&rev=1498751928

Last update: 2017/06/29 15:58

