

OST 2.0 Grunddaten


Tubus



OST 2.0: Das CDK20 von Planewave

Typ	Corrected Dall-Kirkham (CDK)
Öffnung (Durchmesser)	508 mm
Zentrale Obstruktion	198 mm
Brennweite	3454 mm
Öffnungsverhältnis	f/6.8
Räumliches Auflösungsvermögen	0.23"
Gesichtsfeld	52 mm
Spiegelmaterial	Fused Silica
Länge des Tubus	1194 mm
Back-Fokus-Entfernung	147 mm (hinter der Fokuseinheit)
Gewicht	64 kg

Montierung



Achsen

Die Montierung besteht aus 2 Achsen, die senkrecht aufeinander stehen:

- Rektaszensionsachse (1)
- Deklinationsachse (2).

Die Rektaszensionsachse verläuft parallel zur Erdachse und auf der Nordhalbkugel durch den nördlichen (auf der Südhalbkugel durch den südlichen) Himmelspol. Die Deklinationsachse zeigt zum Himmelsäquator.

Hersteller	10 MICRON
Modell	GM 4000 QCI
Typ	Deutsche parallaktische Montierung

Astronomische Koordinaten

	Grad, Minuten, Sekunden	Dezimalgrad	Grad, Dezimalminuten
Breite	52° 24' 33,0624" N	52.409184	52° 24.55104 N
Länge	12° 58' 23,4666" O	12.973185	12° 58.39111 O
Höhe über NN	39 m \$\pm\$ 5 m		

Dome

Der Dome besteht aus einem Glasfaser-Polyester-Verbund (FKV), wurde von Baader-Planetarium hergestellt und auch aufgestellt. Die Kuppel folgt automatisch der Bewegung des Teleskops. Mittels einer Infrarotfernbedienung kann der Azimut, das Tor und die Klappe aber auch manuell gesteuert werden.

Durchmesser	5,2 m
--------------------	-------

From:
<https://polaris.astro.physik.uni-potsdam.de/wiki/> - OST Wiki

Permanent link:
<https://polaris.astro.physik.uni-potsdam.de/wiki/doku.php?id=de:ost:telescope:grunddaten&rev=1599860775>

Last update: **2020/09/11 21:46**

